

LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel

LED Leuchten LED lights




Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel




LED Wandstrahler
 Schutzart IP65, Alu Struktur silber
 Ausstrahlwinkel 30°
LED spot, IP65, coloured led, material alu silver



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Wandstrahler	L-401450X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D26 x 90mm	Mit 5m Zuleitung, wire



LED Wandstrahler
 Schutzart IP65, Alu Struktur silber
 Ausstrahlwinkel 30°
LED spot, IP65, coloured led, material alu silver




Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Wandstrahler	L-401430X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D26 x 90mm	Direktanschluss, directly
LED Wandstrahler	L-401440X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D26 x 90mm	Mit 5m Zuleitung, wire

Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
 X = 2 = LED grün *green*
 X = 3 = LED blau *blue*
 X = 4 = LED rot *red*
 X = 5 = LED amber *yellow*
 X = 6 = LED warmweiß *warm white*




Wandstrahler 230VAC/DC
Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber
LED wall light 230VAC/DC, IP20, alu silver



Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED count</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (D x T) <i>dimensions</i>
LED Strahler	L-401020X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D80 x 21mm 1flammitig single Inkl. Hohlräume incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-401030X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D80 x 21mm 1flammitig single Inkl. Schalterdose incl. Switch holder box D60 T40mm



Wandstrahler 230VAC/DC
Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber
LED wall light 230VAC/DC, IP20, alu silver



Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED count</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>
LED Strahler	L-401000X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 80 x 21mm 1flammitig single Inkl. Hohlräume incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-401010X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 80 x 21mm 1flammitig single Inkl. Schalterdose incl. Switch holder box D60 T40mm


Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*




Wandleuchte 12VDC
Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber
LED wall light 12VDC, IP20, alu silver



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>ordernumber</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (D x T) <i>dimensions</i>	Inkl. Hohlraumbose <i>incl. cavity holder box</i>
LED Wandleuchte	L-400100X	X	1 x 5mm LED	12VDC	0,24W	D45 x 15mm	inkl. Hohlraumbose incl. cavity holder box D35 T45mm



Wandleuchte 12VDC
Direktanschluss
Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber
LED wall light 12VDC, IP20, alu silver



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>ordernumber</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Inkl. Hohlraumbose <i>incl. cavity holder box</i>
LED Wandleuchte	L-402000X	X	1 x 5mm LED	12VDC	0,24W	D45 x 15mm (D x T)	inkl. Hohlraumbose incl. cavity holder box D35 T45mm
LED Wandleuchte	L-402100X	X	2 x 5mm LED	12VDC	0,48W	D45 x 15mm (D x T)	inkl. Hohlraumbose incl. cavity holder box D35 T45mm
LED Wandleuchte	L-402300X	X	1 x 5mm LED	12VDC	0,24W	45 x 45 x 15mm	inkl. Hohlraumbose incl. cavity holder box D35 T45mm
LED Wandleuchte	L-402400X	X	2 x 5mm LED	12VDC	0,48W	45 x 45 x 15mm	inkl. Hohlraumbose incl. cavity holder box D35 T45mm

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:


X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*

**Wandstrahler 230VAC/DC**

Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber

LED wall light 230VAC/DC, IP20, alu silver




Bezeichnung <i>ref.</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (D x T) <i>dimensions</i>
LED Strahler	L-400300X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D80 x 26mm 1flammitig <i>single</i> inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400310X	X	2 x 1W LED	230VAC/DC	2,8W	D80 x 26mm 2flammitig <i>double</i> inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400320X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D80 x 26mm 1flammitig <i>single</i> inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T40mm
LED Strahler	L-400330X	X	2 x 1W LED	230VAC/DC	2,8W	D80 x 26mm 2flammitig <i>double</i> inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T40mm

**Wandstrahler 230VAC/DC**

Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber

LED wall light 230VAC/DC, IP20, alu silver



Bezeichnung <i>ref.</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>
LED Strahler	L-400400X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 120 x 26mm 1flammitig <i>single</i> inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400410X	X	2 x 1W LED	230VAC/DC	2,8W	80 x 120 x 26mm 2flammitig <i>double</i> inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400420X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 120 x 26mm 1flammitig <i>single</i> inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T45mm
LED Strahler	L-400430X	X	2 x 1W LED	230VAC/DC	2,8W	80 x 120 x 26mm 2flammitig <i>double</i> inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T45mm

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:


X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*



Wandstrahler 230VAC/DC
Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber

LED wall light 230VAC/DC, IP20, alu silver




Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>
LED Strahler	L-400500X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 80 x 26mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400510X	X	2 x 1W LED	230VAC /DC	2,8W	80 x 80 x 26mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400520X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 80 x 26mm Inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T40mm
LED Strahler	L-400530X	X	2 x 1W LED	230VAC/DC	2,8W	80 x 80 x 26mm Inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T40mm



Wandstrahler 230VAC/DC
Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu Struktur silber

LED wall light 230VAC/DC, IP20, alu silver



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>
LED Strahler	L-400600X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 120 x 26mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400610X	X	2 x 1W LED	230VAC /DC	2,8W	80 x 120 x 26mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Strahler	L-400620X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	80 x 120 x 26mm Inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T40mm
LED Strahler	L-400630X	X	2 x 1W LED	230VAC/DC	2,8W	80 x 120 x 26mm Inkl. Schalterdose incl. switch holder box D60 T40mm

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel
Vitrinenbeleuchtung





Anwendungsbeispiel
Vitrinenbeleuchtung



LED Strahler

inkl. Dreh-Kippgelenk, Schutzart IP20
Material chrom glänzend

*LED light 350mA constant current, IP20,
material polished chrome*



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (D x T) <i>dimensions</i>	Abdeckung <i>cover</i>
LED Strahler	L-700300X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 70mm	Chrom glänzend <i>chrome polished</i>
LED Strahler	L-700301X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 70mm	Chrom glänzend <i>chrome polished</i>
LED Strahler	L-700302X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 70mm	Chrom glänzend <i>chrome polished</i>

Montageplatte
cover plate

Abdeckroselle
cover rosette

Gewinderöhrchen
thread nipple



Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*

LED Leuchten LED lights




Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel




LED Strahler
 Flexschlauch, Schutzart IP20
 Material wahlweise chrom glänzend
*LED light 350mA constant current, IP20, flexarm
 material polished chrome*




Bezeichnung <small>titel</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED count</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (D x T) <small>dimensions</small>	Montageplatte <small>cover plate</small>
LED Strahler	L-700400X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 150mm	Chrom glänzend <small>chrome polished</small>
LED Strahler	L-700401X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 150mm	Chrom glänzend <small>chrome polished</small>
LED Strahler	L-700402X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 150mm	Chrom glänzend <small>chrome polished</small>



LED Strahler
 Flexschlauch, Schutzart IP20
 Material wahlweise chrom glänzend
*LED light 350mA constant current, IP20, flexarm,
 material polished chrome*



Bezeichnung <small>titel</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED count</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (D x T) <small>dimensions</small>	Montageplatte <small>cover plate</small>
LED Strahler	L-700500X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 340mm	Chrom glänzend <small>chrome polished</small>
LED Strahler	L-700501X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 340mm	Chrom glänzend <small>chrome polished</small>
LED Strahler	L-700502X	X	1 x 1W LED	350mA	1,4W	D22 x 340mm	Chrom glänzend <small>chrome polished</small>



Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
 X = 2 = LED grün *green*
 X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*
 X = 5 = LED amber *yellow*
 X = 6 = LED warmweiß *warm white*

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel





Anwendungsbeispiel



Wandeinbauleuchte 58mm

Direktanschluss
Schutzart IP20
Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 58mm, IP20,
alu silver, coloured led



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (D x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (D x T) <small>connection</small>
LED Wandleuchte	L-602300X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	D58 x 24mm	D58 x 22mm
LED Wandleuchte	L-602301X	X	3xSMD LED	12VDC	Flood	0,48W	D58 x 24mm	D58 x 22mm
LED Wandleuchte	L-6023027	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,0W	D58 x 24mm	D58 x 22mm

germ. -



Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*
X = 7 = RGB LED *multicolor*

LED Leuchten LED lights



LED Wallwasher
Objekt: Diskothek Agostera
Basel, Schweiz


Anwendungsbeispiel



Wandbauleuchte Wallwasher 80x80mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche V2A Edelstahl
inkl. Hohlraumdose

LED wall light, 80 x 80mm, IP20, stainless steel, coloured led



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Ausstrahlwinkel <i>beam</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Einbaumaß (D x T) <i>connection</i>
LED Wandleuchte	L-602603X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	80 x 80 x 3mm	68 x 60mm
LED Wandleuchte	L-602604X	X	3 x SMD LED	12VDC	Flood	0,24W	80 x 80 x 3mm	68 x 60mm
LED Wandleuchte	L-6026047	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,0W	80 x 80 x 3mm	68 x 60mm



germ. -



Wandbauleuchte Wallwasher 90x90mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 90 x 90mm, IP20, alu silver, coloured led



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Ausstrahlwinkel <i>beam</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Einbaumaß (B x H x T) <i>connection</i>
LED Wandleuchte	L-602600X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
LED Wandleuchte	L-602601X	X	3 x SMD LED	12VDC	Flood	0,24W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
LED Wandleuchte	L-6026027	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,0W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
Zubehör: Einputzrahmen <i>frame fitting</i>	L-7000000			135 x 135 x 21 mm				1mm Lochblech


germ. -

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*
X = 7 = RGB LED *multicolor*


LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel




Wandeinbauleuchte Wallwasher

Direktanschluss Schutzart IP20

Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 250x134mm, IP20
alu silver, coloured led



1flamig single

Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>connection</small>
LED-Wallwasher	L-603100X	X	1 x 1W LED	350mA	Flood	1,4W	250 x 134 x 3 mm	120 x 236 x 100 mm
LED-Wallwasher	L-603101X	X	6 SMD LED	12VDC	Flood	0,72W	250 x 134 x 3 mm	120 x 236 x 100 mm
LED-Wallwasher	L-603102T	7	3 x multicolor LED	24VDC	Flood	3,00W	250 x 134 x 3 mm	120 x 236 x 100 mm

gem. -

2flamig double

LED-Wallwasher	L-603103X	X	2 x 1W LED	350mA	Flood	2,80W	250 x 134 x 3 mm	120 x 236 x 100 mm
LED-Wallwasher	L-603104X	X	12 SMD LED	12VDC	Flood	1,44W	250 x 134 x 3 mm	120 x 236 x 100 mm
LED-Wallwasher	L-603105T	7	6 x multicolor LED	24VDC	Flood	6,00W	250 x 134 x 3 mm	120 x 236 x 100 mm

gem. -



Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor


LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel





Anwendungsbeispiel



Wandeinbauleuchte 90x90mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 90 x 90mm, IP20, alu silver, coloured led



Bezeichnung	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED amt.</small>	Spannung <small>Voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>dimensions</small>
LED Wandleuchte	L-602500X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,41W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
LED Wandleuchte	L-602501X	X	3 x SMD LED	12VDC	Flood	0,24W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
LED Wandleuchte	L-6025027	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,0W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm



gem. -



Wandeinbauleuchte 90x90mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 90 x 90mm, IP20, alu silver, coloured led



Bezeichnung	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED amt.</small>	Spannung <small>Voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>dimensions</small>
LED Wandleuchte	L-603000X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,41W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
LED Wandleuchte	L-603001X	X	3 x SMD LED	12VDC	Flood	0,24W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
LED Wandleuchte	L-6030027	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,08W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 30 mm
Zubehör Einputzrahmen <small>frame fitting</small>	L-7000000			135 x 135 x 21 mm			1mm Lochblech	

gem. -

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel





Anwendungsbeispiel



Decken-Wandeinbauleuchte 90x90mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 90 x 90mm, IP20, alu silver, coloured led



Bezeichnung <small>info</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>connection</small>
LED Wandleuchte	L-602900X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602901X	X	9 x SMD LED	12VDC	Flood	1,08W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-6029027	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,08W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602903X	1, 6	1x3W Fortaluma	350mA	Flood	4,2W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm


gem. -



Decken-Wandeinbauleuchte 100x100mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche V2A Edelstahl

LED wall light, 100 x 100mm, IP20, stainless steel, coloured led



Bezeichnung <small>info</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>connection</small>
LED Wandleuchte	L-602904X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602905X	X	9 x SMD LED	12VDC	Flood	1,08W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-6029057	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,08W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602906X	1, 6	1x3W Fortaluma	350mA	Flood	4,2W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:


X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor



Orientierungs-Wandleuchte Alunox
 Direktanschluss Schutzart IP20
 Material Alu gebürstet + Plexiglas weiß
 inkl. Hohlraumdose D68 T60mm

*LED wall light, IP20, alu matt + acryl white
 incl. Cavity box*




Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Inkl. Hohlraumdose <i>incl. cavity holder box</i>
LED Wandleuchte	L-601500X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,4W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-601501X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,4W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-601502X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-6015037	7	30 x RGB LED	24VDC	1,8W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm

gem. -



Orientierungs-Wandleuchte Alunox
 Direktanschluss Schutzart IP20
 Material Alu gebürstet + Plexiglas weiß

*LED wall light, IP20, alu matt + acryl white
 incl. Cavity box*



Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Inkl. Hohlraumdose <i>incl. cavity holder box</i>
LED Wandleuchte	L-601400X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,4W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-601401X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,4W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-601402X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-6014037	7	30 x RGB LED	24VDC	1,8W	90 x 90 x 4mm	inkl. Hohlraumdose D68 T60mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
 X = 2 = LED grün *green*
 X = 3 = LED blau *blue*
 X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
 X = 6 = LED warmweiß *warm white*
 X = 7 = RGB LED *multicolor*

LED Leuchten LED lights



125



Orientierungs-Wandleuchte Alunox

Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu gebürstet + Plexiglas weiß

LED wall light, IP20, alu matt + acryl white
incl. Cavity box



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (D x T) <small>dimensions</small>
LED Wandleuchte	L-601900X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,4W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-601901X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,4W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-601902X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-6019037	7	30 x RGB LED	24VDC	1,8W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm


gem. -



Orientierungs-Wandleuchte Alunox

Direktanschluss Schutzart IP20
Material Alu gebürstet + Plexiglas weiß

LED wall light, IP20, alu matt + acryl white
incl. Cavity box



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (D x T) <small>dimensions</small>
LED Wandleuchte	L-602000X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,4W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-602001X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,4W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-602002X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-6020037	7	30 x RGB LED	24VDC	1,8W	D90 x 41mm Inkl. Hohlräumeose incl. cavity holder box, D68 T60mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel




Anwendungsbeispiel



LED Wandinbauleuchte
 100 x 100mm, inkl. Hohlraumdose
 Schutzart IP20 / IP65
 Oberfläche V2A Edelstahl

LED wall light, 100 x 100mm,
 inkl. Wall fixing box, IP20
 stainless steel, coloured led





Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. IP20 <small>order number</small>	Bestell-Nr. IP65 <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>
LED Wandleuchte	L-700600X	L-700610X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-700601X	L-700611X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-700602X	L-700612X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-7006037	L-7006137	7	30 x RGB LED	24VDC	1,8W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm

gem. -



LED Wandinbauleuchte
 D 100mm, inkl. Hohlraumdose
 Schutzart IP20 / IP65
 Oberfläche V2A Edelstahl

LED wall light, D100mm,
 inkl. Wall fixing box, IP20
 stainless steel, coloured led



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. IP20 <small>order number</small>	Bestell-Nr. IP65 <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>
LED Wandleuchte	L-700700X	L-700710X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-700701X	L-700711X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-700702X	L-700712X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm
LED Wandleuchte	L-7007007	L-7007107	7	30 x RGB LED	24VDC	1,8W	100 x 100 x 5 mm inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T60mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
 Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor


LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel




LED Wandinbauleuchte
 100 x 100mm, Schutzart IP54
 inkl. Hohlraumdose
 Oberfläche V2A Edelstahl

*LED wall light, 100 x 100mm
 inkl. Wall fixing box, IP54
 stainless steel, coloured led*



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>
LED Wandleuchte	L-700800X	X	12 SMD LED	12VDC	0,96W	100 x 100 x 18 mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Wandleuchte	L-700801X	X	12 SMD LED	230VAC/DC	0,96W	100 x 100 x 18 mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm
LED Wandleuchte	L-7008007	7	1 x multicolor LED	24VDC	1,00W	100 x 100 x 18 mm Inkl. Hohlraumdose incl. cavity holder box D68 T45mm

gem. -



Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel




Anwendungsbeispiel

LED Orientierungsleuchte

100 x 32mm, 200 x 32mm, 320 x 32mm,
Einbautiefe 10mm, Oberfläche Alu silber eloxiert
Schutzart mit 5m Zuleitung IP65

LED light, 100x32mm, 200x32mm, 320x32mm,
alu silver, coloured led, IP65 incl. 5m wire



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. 5 m Zuleitung <small>Order number 5m wire</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
LED Wandeinbauleuchte Länge 100mm	L-500160X	1-6	6 x SMD LED	12VDC	0,72W	100 x 32 x 2 mm	90 x 12 x 10mm
LED Wandeinbauleuchte Länge 200mm	L-500161X	1-6	14 x SMD LED	12VDC	1,68W	200 x 32 x 2 mm	180 x 12 x 10mm
LED Wandeinbauleuchte Länge 320mm	L-500162X	1-6	24 x SMD LED	12VDC	2,88W	320 x 32 x 2 mm	300 x 12 x 10mm



Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel
warmweiss




Anwendungsbeispiel
weiss



Swarovski Wandeinbauleuchte

D50 mm, Einbautiefe 17mm
Oberfläche V2A Edelstahl
Schutzart mit Steckverbinder IP54
Schutzart mit 5m Zuleitung IP65

*Swarovski LED light, 50 mm, stainless steel, coloured led
IP 54 incl. Plug-in connector, IP65 incl. 5m wire*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. Steckverbinder <small>Order number plug in connector</small>	Bestell-Nr. 5 m Zuleitung <small>Order number 5m wire</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
Swarovski Einbauleuchte	L-500170X	L-500171X	X	3 x SMD LED	12VDC	0,48W	D 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm
Swarovski Einbauleuchte	L-500172Z	L-500173Z	7	1 x multicolor LED	24VDC	1,0W	D 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm


gem. -



Swarovski Wandeinbauleuchte

50x50 mm, Einbautiefe 17mm
Oberfläche V2A Edelstahl
Schutzart mit Steckverbinder IP54
Schutzart mit 5m Zuleitung IP65

*Swarovski LED light, 50x50 mm, stainless steel, coloured led
IP 54 incl. Plug-in connector, IP65 incl. 5m wire*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. Steckverbinder <small>Order number plug in connector</small>	Bestell-Nr. 5 m Zuleitung <small>Order number 5m wire</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
Swarovski Einbauleuchte	L-500180X	L-500181X	X	3 x SMD LED	12VDC	0,48W	50 x 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm
Swarovski Einbauleuchte	L-500182Z	L-500183Z	7	1 x multicolor LED	24VDC	1,0W	50 x 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*
X = 7 = RGB LED *multicolor*

Zubehör Verbindungsleitungen
zu Steckverbinder siehe Seite 141

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel
warmweiss




Anwendungsbeispiel
warmweiss



Swarovski Wandeinbauleuchte
 D100 mm, Einbautiefe 60mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 Direktanschluss inkl. Hohiraumdose

*Swarovski LED light, 100 mm, stainless steel,
 coloured led, incl. cavity box, IP20*



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>Order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
Swarovski Einbauleuchte	L-500190X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,20W	D 100 x 4 mm	D 68 x 60 mm
Swarovski Einbauleuchte	L-5001917	7	30 COB RGB LED	24VDC	1,50W	D 100 x 4 mm	D 68 x 60 mm

gem. -



Swarovski Wandeinbauleuchte
 100x100 mm, Einbautiefe 60mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 Direktanschluss inkl. Hohiraumdose

*Swarovski LED light, 100x100 mm, stainless steel,
 coloured led, incl. cavity box, IP20*



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>Order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
Swarovski Einbauleuchte	L-500200X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,20W	100 x 100 x 4 mm	D 68 x 60 mm
Swarovski Einbauleuchte	L-5002017	7	30 COB RGB LED	24VDC	1,50W	100 x 100 x 4 mm	D 68 x 60 mm

gem. -


Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
 Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red
 X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten LED lights




Anwendungsbeispiel



Swarowski Wandeinbauleuchte 410 x 80 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl Einbautiefe 17mm
 5m Zuleitung, Schutzart IP43

Swarowski LED light, 410x80 mm,
 stainless steel, coloured led, IP43



Bezeichnung <small>titlo</small>	Bestell-Nr. <small>Order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>Voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>Installation</small>
Swarowski Einbauleuchte	L-500210X	X	26 x SMD LED	12VDC	3,12W	410 x 80 x 2mm	350 x 40 x 17mm
Swarowski Einbauleuchte	L-5002117	7	20 multicolor RGB LED	24VDC	4,80W	410 x 80 x 2mm	350 x 40 x 17mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
 Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red
 X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten LED lights



Referenz Hotel zur Post, Lohfelden
Artikel: L-3091001


Referenz Hotel zur Post, Lohfelden
Artikel: L-3091001



Luxor Wand/ Bodeneinbauleuchte 12VDC

Durchmesser 50mm, Einbautiefe 10mm,
Schutzart IP65 Oberfläche Messing poliert

LED wall/floor light, 12VDC, 50mm, IP65, polished brass
coloured led, 0,24W





Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (D x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
Lamlied Einbauleuchte	L-290110X	X	1 x SMD LED	12VDC	0,24W	D 50 x 2mm	D 25 x 10 mm	Steckverbinder IP54, connector
Lamlied Einbauleuchte	L-290111X	X	1 x SMD LED	12VDC	0,24W	D 50 x 2 mm	D 25 x 10 mm	5m Zuleitung IP65, 5m wire



Luxor Wand/ Bodeneinbauleuchte 12VDC

50 x 50mm, Einbautiefe 10mm,
Schutzart IP65, Oberfläche Messing poliert

LED wall/floor light, 12VDC, 50 x 50mm, IP65,
polished brass, coloured led, 0,24W



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
Lamlied Einbauleuchte	L-291110X	X	1 x SMD LED	12VDC	0,24W	50 x 50 x 2 mm	D 25 x 10 mm	Steckverbinder IP54, connector
Lamlied Einbauleuchte	L-291111X	X	1 x SMD LED	12VDC	0,24W	50 x 50 x 2 mm	D 25 x 10 mm	5m Zuleitung IP65, 5m wire

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:


Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor


Zubehör Verbindungszuleitungen
zu Steckverbinder siehe Seite 141

Superflood

**Luxor Wand/ Bodeneinbauleuchte**

D50 mm, Einbautiefe 17mm
 Oberfläche Messing poliert
 Schutzart mit Steckverbinder IP54
 Schutzart mit 5m Zuleitung IP65

*Luxor LED light, 50 mm, polished brass, coloured led
 IP 54 incl. Plug-in connector, IP65 incl. 5m wire*





Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. Steckverbinder <small>Order number plug in connector</small>	Bestell-Nr. 5 m Zuleitung <small>Order number 5m wire</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
Luxor Einbauleuchte	L-309100X	L-309101X	X	3 x SMD LED	12VDC	0,48W	D 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm
Luxor Einbauleuchte	L-3091027	L-3091037	7	1 x multicolor LED	24VDC	1,0W	D 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm

gem. -

Luxor Wand/ Bodeneinbauleuchte

50x50 mm, Einbautiefe 17mm
 Oberfläche Messing poliert
 Schutzart mit Steckverbinder IP54
 Schutzart mit 5m Zuleitung IP65

*Luxor LED light, 50x50 mm, polished brass, coloured led
 IP 54 incl. Plug-in connector, IP65 incl. 5m wire*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. Steckverbinder <small>Order number plug in connector</small>	Bestell-Nr. 5 m Zuleitung <small>Order number 5m wire</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Maß (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß <small>installation</small>
Luxor Einbauleuchte	L-308100X	L-308101X	X	3 x SMD LED	12VDC	0,48W	50 x 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm
Luxor Einbauleuchte	L-3081027	L-3081037	7	1 x multicolor LED	24VDC	1,0W	50 x 50 x 2 mm	D 36 x 17 mm


gem. -

Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor

Zubehör Verbindungszuleitungen
 zu Steckverbinder siehe Seite 141



Luxor Wandeinbauleuchte 12VDC

215 x 60mm, Oberfläche Messing poliert

LED wall light, 12VDC, 215 x 60mm, polished brass

Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (B x H x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
Lamiled Einbauleuchte	L-295310X	X	10 x SMD LED	12VDC	1,2 W	215 x 60 x 5 mm	190 x 40 x 10 mm	Steckverbinder IP54, connector
Lamiled Einbauleuchte	L-295311X	X	10 x SMD LED	12VDC	1,2 W	215 x 60 x 5 mm	190 x 40 x 10 mm	5m Zuleitung IP65, 5m wire



Zubehör

Zuleitung Länge 50cm	L-0000002	Inkl. Steckverbinder / Kupplung
Zuleitung Länge 100cm	L-0000003	Inkl. Steckverbinder / Kupplung
Zuleitung Länge 150cm	L-0000004	Inkl. Steckverbinder / Kupplung
Zuleitung Länge 200cm	L-0000005	Inkl. Steckverbinder / Kupplung
Zuleitung Länge 500cm	L-0000006	Inkl. Steckverbinder / Kupplung

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
 X = 2 = LED grün *green*
 X = 3 = LED blau *blue*
 X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
 X = 6 = LED warmweiß *warm white*
 X = 7 = RGB LED *multicolor*

Zubehör Verbindungsleitungen
 zu Steckverbinder siehe Seite 141

LED Leuchten LED lights



Anwendungsbeispiel
LED Wändenbauleuchten
Artikel: L-7009001




Anwendungsbeispiel
LED Wändenbauleuchten
Artikel: L-7009001



Luxor Wandeinbauleuchte 100x100mm
 Oberfläche Messing poliert/ zaponniert
 inkl. Hohlraumdose, Schutzart IP20

*Luxor LED wall light, 100 x 100mm,
 inkl. Wall fixing box, IP20
 polished brass, coloured led*




Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Wandeuchte	L-700900X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly
LED Wandeuchte	L-700901X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly
LED Wandeuchte	L-700902X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly
LED Wandeuchte	L-7009007	7	30 x RGB LED	24VDC	1,5 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly



Luxor Wandeinbauleuchte D100mm
 Oberfläche Messing poliert/ zaponniert
 inkl. Hohlraumdose, Schutzart IP20

*Luxor LED wall light, D100mm,
 inkl. Wall fixing box, IP20
 polished brass, coloured led*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Wandeuchte	L-701000X	X	9 x SMD LED	12VDC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly
LED Wandeuchte	L-701001X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,2 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly
LED Wandeuchte	L-701002X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,4 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly
LED Wandeuchte	L-7010007	7	30 x RGB LED	24VDC	1,5 W	100 x 100 x 5 mm	D 68 x 60 mm	Direktanschluss, directly

Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red
 X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel
L-5000006



Anwendungsbeispiel
L-5001001




LED Einbauleuchte spot

Durchmesser 41,5mm

Schutzart IP20

Oberfläche Alu gebürstet

*built-in LED light, d 41.5mm,
IP20, brush finished aluminum,
coloured led*



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>1-stage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connector</small>
LED Einbauleuchte	L-500000X	X	1x1W LED	350mA	Max. 1,4W	D41,5mm x 2mm	D 32 x 27,5mm	Direktanschluss, directly




LED Einbauleuchte spot

Durchmesser 78mm

Schutzart IP20, schwenkbar

Oberfläche alu silber

*built-in LED light, d 78mm
IP20, aluminum silver
coloured led*



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>1-stage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connector</small>
LED Einbauleuchte	L-500100X	X	3x1W LED	350mA	Max. 4,2W	D 78 x 2mm	D 64 x 38 mm	Direktanschluss, directly

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor


**LED Einbauleuchte spot**

Durchmesser 51,5mm
Schutzart IP20,
Oberfläche Alu gebürstet

*built-in LED light, d51.5mm,
IP20 brush finished aluminum,
coloured led*



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Anschluss <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Einbaumaße (D x T) <i>installation</i>	Anschluss <i>connection</i>
LED Einbauleuchte	L-500200X	X	1x1W LED	350mA	Max.1,4W	D51,5mm x 3,5mm	D 45 x 30 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>


**LED Einbauleuchte superflood**

Durchmesser 51,5mm
Schutzart IP20,
Oberfläche Alu gebürstet
Plexiglas opal weiß

*built-in LED light, d 51.5mm,
IP20 brush finished aluminum,
coloured led*



Bezeichnung <i>file</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Anschluss <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Einbaumaße (D x T) <i>installation</i>	Anschluss <i>connection</i>
LED Einbauleuchte	L-500300X	X	3 x SMD LED	12VDC	0,48W	D 51,5mm x 3,5mm	D 45 x 30 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>



Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*


X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*
X = 7 = RGB LED *multicolor*



LED Einbauleuchte spot
 59 x 59mm
 Schutzart IP20,
 Oberfläche Alu gebürstet
*built-in LED light spot, 59x59mm,
 IP20, brush finished aluminum,
 coloured led*




Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Einbauleuchte	L-500400X	X	1x1W LED	350mA	Max.1,4W	59 x 59 x 3mm	D 59 x 27 mm	Direktanschluss, directly



LED Einbauleuchte superflood
 59 x 59mm
 Schutzart IP20,
 Oberfläche Alu gebürstet
*built-in LED light flood, 60 x 60mm,
 IP20, brush finished aluminum,
 coloured led*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Einbauleuchte	L-500500X	X	9 SMD LED	12VDC	0,72W	59 x 59 x 3mm	D 59 x 27 mm	Direktanschluss, directly



Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß white
 X = 2 = LED grün green
 X = 3 = LED blau blue
 X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
 X = 6 = LED warmweiß warm white
 X = 7 = RGB LED multicolor


**LED Einbauleuchte spot**

Durchmesser 92mm
Schutzart IP20,
Oberfläche Alu gebürstet

*built-in LED light spot, D92mm,
IP20, brush finished aluminum,
coloured led*



Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Anschluss <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Einbaumaße (D x T) <i>installation</i>	Anschluss <i>connection</i>
LED Einbauleuchte	L-500600X	X	1x1W LED	350mA	Max.1.4W	D92mm x 2mm	D 82 x 23 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>


**LED Einbauleuchte superflood**

Durchmesser 92mm
Schutzart IP20,
Oberfläche Alu gebürstet

*built-in LED light flood, D92mm,
IP20, brush finished aluminum,
coloured led*



Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Anschluss <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>	Einbaumaße (D x T) <i>installation</i>	Anschluss <i>connection</i>
LED Einbauleuchte	L-500700X	X	15 SMD LED	12VDC	1,20W	D92mm x 2mm	D 82 x 24,5 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>




Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*
X = 7 = RGB LED *multicolor*





LED Einbauleuchte spot
 92 x 92mm
 Schutzart IP20,
 Oberfläche Alu gebürstet
*built-in LED light spot, 92x92mm,
 IP20, brush finished aluminum,
 coloured led*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Einbauleuchte	L-500800X	X	1x1W LED	350mA	Max.1.4W	92 x 92 x 2mm	D 82 x 24,5mm	Direktanschluss, <i>wirely</i>



LED Einbauleuchte superflood
 92 x 92mm
 Schutzart IP20,
 Oberfläche Alu gebürstet
*built-in LED light flood, 92x92mm,
 IP20, brush finished aluminum,
 coloured led*



Bezeichnung <small>title</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Einbauleuchte	L-500900X	X	15 SMD LED	12VDC	1,20W	92 x 92 x 2mm	D 82 x 24,5mm	Direktanschluss, <i>wirely</i>

Bitte ergänzen Sie
 die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

- X = 1 = LED weiß *white*
- X = 2 = LED grün *green*
- X = 3 = LED blau *blue*
- X = 4 = LED rot *red*
- X = 5 = LED weiß *white*
- X = 6 = LED warmweiß *warm white*
- X = 7 = RGB LED *multicolor*

- X = 5 = LED *amber yellow*
- X = 6 = LED *warmweiß warm white*
- X = 7 = RGB LED *multicolor*


LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel
L-5001006



Anwendungsbeispiel
L-5001001



LED Einbauleuchte 92 x 92mm, 174 x 92mm, 256 x 92mm Schutzart IP20, Oberfläche Alu gebürstet

*built-in LED light, 92 x 92mm, 174 x 92mm, 256 x 92mm
IP20, brush finished aluminum, coloured led*



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connector</small>
LED Einbauleuchte 92 x 92mm	L-500'00X	X	1x 3x1W LED	350mA	Max. 4,5W	92 x 92 x 2mm	D 82 x 40 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>
LED Einbauleuchte 174 x 92mm	L-500'01X	X	2x 3x1W LED	350mA	Max. 9,0W	174 x 92 x 2mm	D 2 x 82 x 40 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>
LED Einbauleuchte 256 x 92mm	L-500'02X	X	3x 3x1W LED	350mA	Max.12,6W	256 x 92 x 2mm	D 3 x 82 x 40 mm	Direktanschluss, <i>directly</i>

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*
X = 6 = LED warmweiß *warm white*
X = 7 = RGB LED *multicolor*

LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel
L-5001101




Anwendungsbeispiel
L-5001106



LED Einbauleuchte spot

Durchmesser, 120mm
Schutzart IP20
Oberfläche alu silber

LED downlight spot
D120mm, IP20
alu silver
coloured led



Bezeichnung <small>file</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Anschluss <small>Voltage</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaße (D x T) <small>installation</small>	Anschluss <small>connection</small>
LED Einbauleuchte	L-500110X	X	6x1W/LED	350mA	Max.8.4W	D 120mm x 2mm	D 108 x 35mm	Direktanschluss, directly

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

- X = 1 = LED weiß white
- X = 2 = LED grün green
- X = 3 = LED blau blue
- X = 4 = LED rot red

- X = 5 = LED amber yellow
- X = 6 = LED warmweiß warm white
- X = 7 = RGB LED multicolor

LED Leuchten *LED lights*



Anwendungsbeispiel
LED Downlight




Anwendungsbeispiel
LED Downlight



Decken-Wandeinbauleuchte 90x90mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche Aluminium silber

LED wall light, 90 x 90mm, IP20, alu silver, coloured led



Bezeichnung <small>info</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>connection</small>
LED Wandleuchte	L-602900X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602901X	X	9 x SMD LED	12VDC	Flood	1,08W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-6029027	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,08W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602903X	1, 6	1x3W Fortaluma	350mA	Flood	4,2W	90 x 90 x 3mm	70 x 70 x 50 mm


gem. -



Decken-Wandeinbauleuchte 100x100mm

Direktanschluss Schutzart IP20
Oberfläche V2A Edelstahl

LED wall light, 100 x 100mm, IP20, stainless steel, coloured led



Bezeichnung <small>info</small>	Bestell-Nr. <small>order number</small>	Farbe <small>color</small>	Anzahl der LEDs <small>LED unit</small>	Spannung <small>voltage</small>	Ausstrahlwinkel <small>beam</small>	Leistung <small>consumption</small>	Abmaße (B x H x T) <small>dimensions</small>	Einbaumaß (B x H x T) <small>connection</small>
LED Wandleuchte	L-602904X	X	1x1W LED	350mA	Flood	1,4W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602905X	X	9 x SMD LED	12VDC	Flood	1,08W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-6029057	7	1 x RGB LED	24VDC	Flood	1,08W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm
LED Wandleuchte	L-602906X	1, 6	1x3W Fortaluma	350mA	Flood	4,2W	100 x 100 x 3mm	70 x 70 x 50 mm

gem. -

Bitte ergänzen Sie
die Bestellnummer:
Please complete the order nr.:

X = 1 = LED weiß white
X = 2 = LED grün green
X = 3 = LED blau blue
X = 4 = LED rot red

X = 5 = LED amber yellow
X = 6 = LED warmweiß warm white
X = 7 = RGB LED multicolor