

performe your light.

GESAMTKATALOG 2009

GRIMMEISEN LICHT 2009

GRIMMEISEN | LICHT



„Effizientes Licht ist eine Quelle der Energie“

Gerhard Grimmeisen, Designer und Unternehmer

GRIMMEISEN LICHT entwickelt und produziert in Deutschland hochwertige Leuchtensysteme für Wohn- und Objektbereiche und legt dabei die Schwerpunkte auf Design, Variabilität und Energieeffizienz. Zahlreiche internationale Auszeichnungen und Designpreise belegen den hohen technischen und ästhetischen Anspruch des innovativen Unternehmens. GRIMMEISEN LICHT beleuchtet Funktionsräume unserer Wohn- und Arbeitswelten vollkommen neu: mit Ideenreichtum. Dies eröffnet faszinierende Möglichkeiten der Lichtgestaltung. In Form, Farbe und Funktion.

„Efficient light is a source of energy“

Gerhard Grimmeisen, Designer and Entrepreneur

GRIMMEISEN LICHT develops and produces high-quality lighting systems for living spaces, work environments and public areas, with the emphasis firmly on design, variability and energy efficiency. Numerous international awards and design prizes are proof of the high technical and aesthetic standards of this innovative firm. GRIMMEISEN LICHT shines a totally new light on functional areas and our living and work environments: with a wealth of new ideas. This opens up fascinating new prospects for light design. In shape, colour and function.



2004



reddot design award

2005 . 2006 . 2007


Preisträger

Lights of the Future 2006
European Design Competition

2006



2005 . 2006 . 2007

A person is captured in a dynamic backbend pose against a black background. They are wearing a dark, form-fitting outfit with intricate, light-colored patterns that resemble zebra stripes and abstract designs. The person's body is illuminated from behind, creating a silhouette effect. Light projections are cast onto their skin, highlighting the contours of their muscles and the patterns on their clothing. A prominent, bright orange horizontal band is visible on the person's right thigh. The overall mood is artistic and dramatic.

Perfome your light.

Vier Leuchtensysteme, ein Anspruch:
individuelle Lichtgestaltung
Four lighting systems, one requirement:
Customized light design.

SLIDE_LIVING



SLIDE_OFFICE



iMexx



LightSurf



INDEX

- 06 Die Idee SLIDE
- 08 Licht für alle Lebensräume

- 10 System SLIDE_Living
- 12 Licht mit Köpfchen
- 14 Farbe auf drei Ebenen
- 16 Atmosphäre im Raum
- 18 BASE Deckenleuchten
- 20 SWING Pendelleuchten
- 22 LINE Seilsystem
- 24 WALL Wandleuchten
- 26 DESK Tischleuchten, FREE Stehleuchten
- 28 10 feine Unterschiede
- 30 Impressionen

- 32 System SLIDE_Office
- 34 Licht mit Format
- 36 BASE Deckenleuchten
- 38 SWING Pendelleuchten
- 40 LINE Seilsystem
- 42 WALL Wandleuchten
- 44 DESK Tischleuchten, FREE Stehleuchten
- 46 IMAGE Wandleuchten, UP Standleuchten
- 48 Impressionen

- 50 System iMexx_Office
- 52 Konzentration des Lichts
- 54 BASE Deckenleuchten
- 56 SWING Pendelleuchten
- 58 WALL Wandleuchten
- 60 CUBE Wandleuchten mini
- 62 UP Standleuchten

- 64 System *LightSurf*
- 66 Licht und Leichtigkeit
- 68 BASE Deckenleuchten und SWING Pendelleuchten

- 70 Technische Daten SLIDE_Living
- 72 Technische Daten SLIDE_Office
- 74 Lichtplanung Officeprogramm
- 76 Referenzen
- 77 Licht in Maßarbeit
- 79 Wasserburg inspiriert.

INDEX

- 06 SLIDE – the idea
- 08 One concept. One system. For all spaces

- 10 The SLIDE_Living system
- 12 Intelligent lighting
- 14 Colour on three levels
- 16 Atmosphere in the room
- 18 BASE ceiling lights
- 20 SWING pendant lamps
- 22 LINE cable systems
- 24 WALL wall lights
- 26 DESK table lamps, FREE floor lamps
- 28 10 subtle differences
- 30 Impressions

- 32 The SLIDE_Office system
- 34 Lighting that has substance
- 36 BASE ceiling lights
- 38 SWING pendant lamps
- 40 LINE cable systems
- 42 WALL wall lights
- 44 DESK table lamps, FREE floor lamps
- 46 IMAGE wall lights, UP stand lamps
- 48 Impressions

- 50 The iMexx Office system
- 52 Concentration of light
- 54 BASE ceiling lights
- 56 SWING pendant lamps
- 58 WALL wall lights
- 60 CUBE mini wall lights
- 62 UP stand lamps

- 64 The *LightSurf* system
- 66 Light and easy.
- 68 BASE and SWING ceiling lights

- 70 SLIDE_Living technical data
- 72 Technical data for the Office range
- 74 Light planning for the Office range
- 76 References
- 77 Light made to order
- 79 Wasserburg is inspiring.

Ein Systemgedanke.
One concept. One

Idee SLIDE.

Für alle Lebensräume.
system. For all spaces.

07

Office



konzentrieren/concentrate



genießen/enjoy



wohlfühlen/feel good



unterhalten/entertain



inszenieren/set the scene



entspannen/relax

me




empfangen/reception



arbeiten/work



konferieren/conferences



besprechen/consulting

Mit einem Leuchtensystem alle Lebensräume so vielseitig und individuell wie möglich zu inszenieren – aus diesem Anspruch heraus ist das Programm SLIDE entstanden. Die klare Formensprache und durchdachte Konstruktion lässt Design und Funktion zu einer Einheit verschmelzen. Hochwertige Materialien und stimmige Proportionen sorgen für einen insgesamt ausgewogenen Auftritt. SLIDE_Living & SLIDE_Office. Die neuen Seiten des Lichts.

Set the stage anywhere with one lighting system that is as flexible and personalized as possible, but also consistent – this was the requirement that brought the SLIDE programme into being. The clean lines and carefully thought-out engineering result in a fusion of design and function. High-quality materials and perfect proportions result in a totally balanced look. SLIDE_Living & SLIDE_Office. The new side of light.

Zeit für Inspiration
Time for inspiration





LICHT mit Köpfchen. Intelligent lighting.

Viele Leuchtensysteme stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht, unterschiedlichste Lebensbereiche und Funktionsräume individuell zu gestalten – SLIDE_Living wurde eigens dafür entwickelt. Das multifunktionale und modulare Leuchtensystem auf Hoch- und Niedervoltbasis basiert auf mehreren Komponenten, die frei miteinander kombinierbar sind: Leuchtenkopf, Farbfilter, Optik, Optikfilter und Coverelemente. Darüber hinaus bietet es eine enorme Variantenvielfalt: SLIDE_Living gibt es als Decken-, Pendel-, Seil-, Wand-, Tisch- und Stehleuchte.

Der kugelgelagerte Leuchtenkopf besteht aus einem Doppelflügelrahmen – wahlweise in quadratischer oder runder Formgebung. Er ist schwenk- und kippbar, kann um 360° gedreht werden und ist vollkommen variabel: in Form, Lichtfarben und Lichtwirkung. SLIDE_Living – die schönste Einladung, Licht im Raum immer wieder neu zu inszenieren.

Many lighting systems quickly reach the limits of their possibilities when it comes to creating customized lighting for a whole range of living spaces and functional areas – but SLIDE_Living was developed specifically with this in mind. It is a high and low voltage modular lighting system that is multifunctional and based on a series of components that can be used in any combination: lamp heads, colour filters, optics, optic filters and covers. In addition to this, the system offers a huge variety of models: the SLIDE_Living range includes ceiling lights, pendants, wall lights and cable lighting systems as well as table and floor lamps.

The lamp head has built-in ball bearings and a twin-wing frame that comes in a square or round design. It can be rotated a full 360 degrees as well as swivelled or tilted backwards and forwards. This makes for immense variability in shape, light colour and effect. SLIDE_Living – an irresistible invitation to ring the changes in room lighting.

Kopfmodul „SQUARE“



Kopfmodul „DISC“



SLIDE_Living

Verschiedene Stablängen

Feststellmutter

3D-Kopfgelenk

Leuchtenkopf
austauschbar

2fach Nutenaufnahme

Kugellagerung

Magnetpunkttechnik „Cover“

3

Lichtfenster- und Reflexionsflächen

2

Clipmechanik
Farbfilter

Optik

Licht auf drei Ebenen
und jede Ebene ist mit
verschiedenen Farben bespielbar

Magnetpunkttechnik „Optik“

13



reddot design award
winner 2007

Design Gerhard Grimmeisen



SLIDE_Living schafft Raum für neue Farbklänge. Halogenleuchtmittel im Leuchtenkopf strahlen weißes oder farbiges Licht über ein spezielles optisches System ab – direkt und indirekt im Raum sowie im Doppelflügel des Leuchtenkopfs. Das ist einzigartig. Alle 3 Ebenen sind mit verschiedenen Farben bespielbar.


SLIDE_Living makes room for new nuances of colour. High-voltage halogen lights in the lamp head disperse white or coloured light via a special optics system – directly or indirectly into the room and also between the twin wings of the lamp head. This is absolutely unique. Different colours can be played on all three levels.

Farbe auf drei Ebenen

Colour on three levels

Jedem Anlass seine individuelle Lichtatmosphäre.
SLIDE_Living ermöglicht freie Farbwahl auf 3 Ebenen: mit weißem Licht oder farbigen Akzenten, direkt in den Raum (Ebene 1), über den Farbfilter im Leuchtenkopf (Ebene 2) oder indirekt nach oben (Ebene 3). Auch farbiges Licht auf allen 3 Ebenen ist möglich (siehe ganz rechts).

To each its own: a different mood of lighting for each and every purpose. SLIDE_Living lets you select any colour you like for any one of three levels – either white light or accents of colour, aimed directly into the room (Level 1) or via the colour filter in the lamp head (Level 2) or indirectly upwards (Level 3). Colour on all three levels is also possible (see far right).



Atmosphäre im Raum


Atmosphere in the room

Mit SLIDE_Living bekennt Licht Farbe – in vielen Facetten: Es kann harmonische Farbakzente an Decke und Wand entstehen lassen, den ganzen Raum in atmosphärisches Licht tauchen oder nur ein dezentes Farbenspiel im Leuchtenkopf selbst erzeugen, ohne die Beleuchtung der Nutzebene zu beeinflussen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Denn SLIDE_Living arbeitet mit Licht auf drei Ebenen. Sieben Grundfarben stehen für die Lichtgestaltung zur Verfügung.

SLIDE_Living lets light show its true colours – in many facets. It can set harmonious accents of colour on the ceiling and walls, bathe the whole room in atmospheric light/mood lighting or create a discrete play of colours within the lamp head itself without affecting the lighting on the main level of use. The possibilities are endless – because SLIDE_Living works with light on three levels. There are seven basic colours available for light design.



Beweglichkeit im System Flexibility in the system



„SLIDE & PLAY“, die innovative Magnetpunkttechnologie, ist eine Entwicklung von GRIMMEISEN LICHT, die das sekundenschnelle Wechseln von OPTIK und COVER ermöglicht. Durch sanften Druck gleiten die Elemente aus der Aufnahme. Und schon taucht das Licht den Raum in eine ganz andere Atmosphäre.

„SLIDE & PLAY“ is the innovative touch-magnet technology developed by GRIMMEISEN LICHT specifically for swapping out OPTICS and COVERS in a matter of seconds. Press gently on an element and it slides out of the holder. In the blink of an eye, the lighting changes, and the whole room takes on a totally different mood.



BASE

Deckenleuchten

Ceiling lights

SLIDE

INDIVIDUAL

DUAL

MOVE



Ein Bild von Charakter. BASE Deckenleuchten übernehmen die flächendeckende oder gezielte Basisausleuchtung von Raum und Architektur, unabhängig davon, wo die Leuchten an der Decke positioniert werden. Ihre Anordnung lässt Spielraum für die Raumgestaltung an der Wand und am Boden – und damit auch für weitere Lichtakzente.

Character highlighting. BASE ceiling lights take care of the basic illumination of a room and its architectural structure, either by lighting up the area as a whole or by picking out specific details. No matter where you position the lights on the ceiling, you will always have enough leeway to shape the space some more by incorporating the walls and the floor – to add even more lighting effects, in other words.



SWING

Pendelleuchten
Pendant lamps

SLIDE



21

MONO

Konzentration im Anflug. SLIDE_Swing Pendelleuchten bringen die Lichtquelle in der jeweils gewünschten Raumhöhe zur Ausleuchtung von Tischen und Thekenbereichen. Die elegante Konstruktion und ihre schwebende Form machen Licht zum Erlebnis.

Concentration in flight. SLIDE_Swing pendant lamps put the light source at whatever height is required for lighting tables and counter areas. The elegance of this stylish construction makes the lamps seem to float on thin air and turns light into an experience.



Ansicht Aufbaugehäuse (Decke)
View surface mounting box (Ceiling)




LINE

Seilleuchten

Cable systems

SLIDE



Spannende Beziehungen. Feste Verbindungen lösen sich auf und die freie Platzierung des Lichts wird bewusst zum Gestaltungsmittel. Überall dort, wo eine Decken- oder Wandaufhängung unerwünscht oder technisch nicht realisierbar ist, bieten LINE Seilsysteme flexible Einsatzmöglichkeiten von Wand zu Wand. Oder von Boden zur Decke.

Exciting connections. Permanent fixtures disappear, and positioning lights freely is deliberately employed as a design element, where ceiling or wall mountings are technically unfeasible or simply not wanted, LINE cable systems are a flexible alternative. Wall to wall or floor to ceiling.



WALL

Wandleuchten
Wall lights

SLIDE

INDIVIDUAL



DUAL



MOVE



Gestalter der Atmosphäre. Die WALL Wandleuchten der Leuchtenfamilie SLIDE_Living ergänzen die Raumbelichtung, heben Farbe und Struktur der Wände hervor und beleuchten ausgewählte Funktionsbereiche – wie z.B. ein Bild, eine Spiegelfläche oder ein architektonisches Element.

Mood makers. The wall fixtures in the SLIDE_Living WALL range complement a room's lighting, accentuate the colour or structure of a wall and light up selected special areas – a painting or a mirrored surface, for example, or architectural elements.



FREE Stehleuchten Floor lamps

DESK Tischleuchten Table lamps

Im Zeichen der Unabhängigkeit. Gutes Licht ist immer auch ein Statement. Ob als zusätzliches Stimmungslicht oder als blendfreie Arbeitsleuchte, DESK Tischleuchten und FREE Stehleuchten bereichern unterschiedlichste Funktionsräume. Sie betonen Sideboards, Bücherregale oder Sitzlandschaften unabhängig im Raum und setzen dabei individuelle Akzente.

Independence is key. Good light also always makes a statement. Whatever its purpose - additional mood lighting or providing a glare-free work area - DESK table lamps and FREE floor lamps live up all sorts of different spaces. They can be placed anywhere in a room to accentuate sideboards, bookshelves or seating areas and set their own particular accents.

10 feine Unterschiede. 10 subtle differences

SLIDE ist mit nichts zu vergleichen. Die Kombination mehrerer charakteristischer und teilweise einzigartiger Merkmale zeichnet das Leuchtensystem aus.

Nothing can compare with SLIDE. What sets this lighting system completely apart is the way it combines several typical characteristics with features that are in part unique.

1. Design

Die klare Formensprache von SLIDE_Living basiert auf einer extrem flachen Rahmenkonstruktion mit Doppelflügel in runder oder quadratischer Form.

1. Design

The basis of SLIDE_Living's clean design is an extremely flat, frame with twin wings that is either round or square.

2. Beweglichkeit

Das 3D-Kopfgelenk ist um 360° drehbar; schwenk- und kippbar und ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts in alle Richtungen.

2. Flexibility

The 3D head joint rotates a full 360 degrees and can also be swivelled or tilted backwards and forwards, allowing the light to be directed anywhere in the room.

3. Einfachheit

Dank dem innovativen Klemmprinzip im 2D-Basis- und 3D-Kopfgelenk, einer Entwicklung von GRIMMEISEN LICHT, lassen sich individuelle Einstellungen problemlos vornehmen.

3. Simplicity

Thanks to the innovative clamping method developed by GRIMMEISEN LICHT for the 2D base joint and 3D head joint, all lights can easily be individually adjusted.

4. Symmetrie

2D-Basis- und 3D-Kopfgelenk sind spiegelbildlich konstruiert und sorgen für ein insgesamt ausgewogenes, harmonisches Erscheinungsbild.

4. Symmetry

The mirror-image design of the 2D base joint and 3D head joint contributes to the overall image of balance and symmetry.

5. Integration

Die Konstruktion folgt dem Prinzip der Reduktion. Das Basisgelenk bleibt durch teilintegrierten Einbau nur zur Hälfte sichtbar.

5. Integration

Design and construction are governed by the principle of reduction. Only half of the base joint is visible, since it is partially integrated into the support module.



6. Farbiges Licht

SLIDE_Living kann farbiges Licht auf drei Ebenen abstrahlen – direkt und indirekt im Raum sowie im Doppelflügel des Leuchtenkopfs. Alle 3 Ebenen sind mit verschiedenen Farben bespielbar.

6. Coloured light

SLIDE_Living can provide coloured light on three different levels – directly and indirectly in the room or between the twin wings of the lamp head. All three levels can be lit up by different colours.

7. Optikwechsel

Drei verschiedene Optiken und sechs Optikfilter können dank Magnetpunkttechnologie in Sekundenschnelle gewechselt werden und sorgen für individuelle Lichtwirkung. (Ebene 1)

7. Interchangeable optics

Touch-magnet technology enables as many as three different optics and six optic filters to be swapped out within seconds, ensuring customized lighting effects (Level 1).

8. Farbfilterwahl

Farbiges Licht als Gestaltungselement für jeden Anlass. Der Farbfilter im Doppelflügel ist dank der Clipmechanik jederzeit austauschbar – ohne Werkzeug. Sieben Farben stehen zur Wahl. (Ebene 2)

8. Choice of colour filter

Coloured light as a design element for any occasion. A clip mechanism lets you swap out the colour filter in the twin wings whenever you want – and no tools are necessary. There is a choice of seven colours of filter (Level 2).

9. Covervarianten

Das Coverelement im Leuchtenkopf ist aus Glas und entweder satiniert, aluminium- oder dichroitisch beschichtet. Es lässt sich dank Magnetpunkttechnologie im Handumdrehen austauschen. (Ebene 3)

9. Different covers

The cover element in the lamp head is made of glass and has either a satinised, aluminium or dichroic coating – and our touch-magnet technology lets you change it in an instant (Level 3).

10. Lebensräume

Die Kombination aus SLIDE_Living & SLIDE_Office eröffnet ungeahnte Möglichkeiten der Lichtgestaltung in modernen Wohn- und Objektbereichen.

10. Living spaces

The combination of SLIDE_Living & SLIDE_Office opens up undreamt-of possibilities in light design for modern home and work environments.





Raum für Effizienz.
Room for efficiency.





LICHT mit Format. Lighting that has substance.

Das Leuchtensystem SLIDE_Office steht für die perfekte Synthese aus Technik, Design, Funktion und Effizienz. Sein markantes Profil, die technische Präzision aller Bauteile und die Vielfalt der Varianten setzen Maßstäbe bei der Ausleuchtung von Architektur und Raum. SLIDE_Office Leuchten werden aus hochwertigsten Materialien in Deutschland hergestellt, sind wegweisend in ihrer Energieeffizienz und modular konzipiert.

Alle SLIDE_Office Leuchten haben eine sichtbare Bauhöhe von nur 18 mm und basieren auf der T5 Leuchtstofflampen-Technologie.

Verschiedene Formate und Leistungsstufen von 2 x 9 W bis 2 x 80 W ermöglichen eine bedarfsgerechte, energiesparende Ausleuchtung. Spezielle Optiken steuern Lichtlenkung und Entblendung, auch für Bildschirmarbeitsplätze (BAP). Decken-, Pendel-, Seil-, Wand-, Tisch-, Steh- und Standleuchten ermöglichen ein durchgängiges Leuchtensystem in unterschiedlichen Räumen und Funktionsbereichen.

The SLIDE_Office lighting system represents the perfect synthesis of technology, design, functionality and efficiency. The distinctive shape, the technical precision of all the components and the wide choice of options set new standards for lighting up architecture and spaces. Made in Germany from materials of the highest quality, SLIDE_Office lights are a benchmark for energy efficiency. The design is modular.


All SLIDE_Office lights are only 18 mm in height and are designed on the basis of the technology used for T5 fluorescent lamps.


Different formats and output rates ranging from 2 x 9 W to 2 x 80 W provide energy-efficient lighting that is tailored specifically to user needs. Special optics control direction and glare, even for workstations with computer monitors. Ceiling lights, pendants and cable systems along with wall lights, table and floor lamps provide one consistent lighting system throughout different rooms and functional areas.

Einspeisekabel

Alle Modelle sind in 2 Ausführungen erhältlich: SLIDE COLOR leuchtet im Doppelflügel mit farbigem Licht. SLIDE LT hat eine geschlossene Rahmenkonstruktion ohne Farbfilter.

All models are available in 2 designs: SLIDE COLOR, which lights up the twin wings with colour; and SLIDE LT, which has a closed frame and no colour filter.





Seilabhängung
werkzeuglos einstellbar

Farbfilter
austauschbar

Cover

3

2

Lichtfenster- und
Reflexionsflächen

Sensortechnologie
Sondervariante

Optik
austauschbar

Licht auf drei Ebenen
Ebene 2 ist mit verschiedenen
Farben bespielbar.

Aluminium Rahmen
Strangpressprofil eloxiert

verschiedene Formate und Längen



Internationale Schutzrechte
United States Patent US7147346
European Patent EP1495258

**design award
winner**
Design Gerhard Grimmeisen




BASE

Deckenleuchten

Ceiling lights

SLIDE



Markanter Auftritt. Alle Leuchten der SLIDE_Office Reihe basieren auf der Deckenleuchte BASE. Der elegante Doppelflügel schwebt gewissermaßen über den Dingen – mit nur 18 mm sichtbarer Höhe und einer Aufbauhöhe von nur 39 mm.

Distinctive appearance. All the lights in the SLIDE_Office are based on the BASE ceiling light. In a manner of speaking, its elegant twin wings hover over everything – and to the eye, it's a mere 18 mm in height, with a mounting height of only 39 mm.



SWING

Pendelleuchten

Pendant lamps

SLIDE



39

Überlegen auf jedem Niveau. In Büros und Konferenzräumen, großen Fluren, Schalterhallen und Shopbereichen sorgen die SWING Pendelleuchten für optimale Ausleuchtung auf jeder gewünschten Raumhöhe. Vier Leistungsstufen, vier verschiedene Formate und zwei Möglichkeiten zur Aufhängung lassen viel Gestaltungsfreiheit.
Sichtbare Leuchtenhöhe: 18 mm.

Superior at every level. In offices and conference rooms, in large hallways, service halls and shopping areas, SWING pendant lamps provide the best possible lighting for any height of ceiling. Four output rates, four different formats and two mounting options leave plenty of scope for creative design.
Lamp height: 18 mm.



Deckenflansch mit Seilhalter für eine werkzeuggesteigerte Höheneinstellung der Leuchte.
Farbe: chrom
Abmessung: $\varnothing 13 \times H 26$ mm
Veiling flange with harness holder. For a non tool height adjustment of the light
Colour: chrome
Dimensions: $\varnothing 13 \times H 26$ mm



LINE Seilsystem Cable systems

SLIDE



Schwebendes Verfahren. In der Horizontalen so repräsentativ wie in der Vertikalen: Die LINE Seilleuchten werden ohne Decken- oder Wandmontage frei schwebend positioniert. Als Trägerelement dienen drei Stahlseile mit einer Spannweite von bis zu 20 m, gespannt von Wand zu Wand oder von der Decke zum Boden.

Suspended in mid-air. Horizontally or vertically, they are equally impressive: LINE cable lighting systems can be hung anywhere in a room without ceiling or wall mountings. They are suspended by three steel cables that can be as much as 20 m in length and run from wall to wall or from ceiling to floor.



Beispiel: senkrechte Montage
Example: Vertical mounting



WALL

Wandleuchte

Wall lights

SLIDE



43

Konsequenz mit Leichtigkeit. Kompromissloser, eleganter und minimalistischer lässt sich das SLIDE_Designkonzept kaum interpretieren. Die Wandleuchte WALL ist die optimale Ergänzung zu den Modellen SWING und FREE und bereichert jeden Raum mit einem Hauch Schwerelosigkeit.


Effortless consistency. The SLIDE concept at its most elegant and minimalistic. No compromises. The lights in the WALL range are the best possible way to complement the SWING and FREE models and enhance any space with just a hint of weightlessness.



DESK

Tischleuchte

Table lamps



FREE


Stehleuchte

Floor lamps



Voller Bewegungsfreiheit. Moderne Bürolandschaften wollen offen für Veränderung sein. Die DESK Tischleuchten und FREE Stehleuchten der SLIDE_Office Reihe spielen problemlos mit – ohne Installationsaufwand. Das stellt flexible Arbeitsräume unter ein besseres Licht.

Complete freedom of movement. Today's office landscapes want to be open to change. The DESK table lamps and FREE floor lamps in the SLIDE_Office range fit in perfectly here – no time wasted on installation or the like. This puts flexible working areas in a better light.



IMAGE

Wandleuchte


Wall lights



UP

Standleuchte

Stand lamps



Signalwirkung im Raum. Ob als Blickfang im eleganten Foyer oder als Lichtskulptur im weitflächigen Wartebereich: IMAGE Wandleuchten und UP Standleuchten schaffen Orientierungspunkte und überzeugen auch als hochwertige Informationsträger oder Display.

Pointers in the room. Whether you use them as eye-catchers in an elegant foyer or light sculptures in a large waiting area, IMAGE wall lights and UP floor lamps create points of orientation and are also more than useful as displays or as a means of posting valuable information.



Sondervariante: SLIDE Swing
4x54W, Länge 1.940





SLIDE_Screen 7" Monitor



Mehr Tiefe im Raum.
More depth in the room.

Konzentration des LICHTS

Concentration of light

Mehr Tiefe auf weniger Raum – die **iMexx** Leuchtenserie tritt als multifunktionale Lichtquelle für den Officebereich in den Dialog mit der Raumarchitektur. Zwei H-Profile aus Aluminium flankieren den zentralen, von transparentem Acrylglas bedeckten Corpus und lassen so eine kompakte Leuchte entstehen, die in ihrer schlichten, zeitlosen Eleganz besticht.

Die seitlichen Hohlkammern in den beiden H-Profilen werden via Filtereinsatz zum farbigen Lichtstreifen. Auswechselbare Optiken im zentralen Corpus erzeugen je nach Wunsch direkte Arbeitsbeleuchtung oder indirektes Raumlicht. Zum **iMexx** Programm zählen Decken- und Pendelleuchten, Wand- und Standleuchten.

More depth in less space – the **iMexx** range is a multifunctional light source that interacts with the interior design of a room. Two H-profiles flank a centre fixture encased in transparent plexiglass, creating a compact light with the distinctive appeal of sheer, timeless elegance.

The extruded H-profiles on each side turn into coloured bars of light when a colour filter is used. Changing the optics in the centre fixture gives users the option of direct or indirect room lighting. The **iMexx** range includes ceiling lights, pendants, wall lights and floor lamps.

Die Hohlkammern in den beiden H-Profilen können per Farbfiltertausch in sechs verschiedenen Farben leuchten.

The exchangeable colour filters for the two extruded H-profiles come in six different colours.



Seilauflhängung
werkzeuglos in der Höhe
einstellbar, Seilabstand variabel

Cover

Rahmen H-Profil
Aluminium eloxiert

Lichtfenster

Farbfilter
austauschbar

Reflexionsflächen

Frontplatte
Transparent -
transluzent

Optik
austauschbar



red dot design award
winner 2005

Design Gerhard Grimmeisen




BASE

Deckenleuchten

Ceiling lights

iMexx



55

Vorbild an Linientreue. Die zeitlose Eleganz der Form und die Kombination aus weißem und frei wählbarem farbigem Licht prädestiniert **iMexx** BASE Deckenleuchten für individuelle Beleuchtungslösungen in unterschiedlichsten Räumen und Architekturen. Je nach Lichtanforderung kommen Ausführungen mit 1 x 54 W und 2 x 54 W zum Einsatz.


Toeing the line. The timeless elegance of their shape and the option of combining white or coloured light at will make **iMexx** BASE ceiling lights almost predestined to be used as customized lighting solutions for different types of rooms and interior design. Depending on the lighting needed, 1 x 54 W and 2 x 54 W models can be used.



SWING

Pendelleuchten
Pendant lamps

iMEXX



Headquarters Choice. Wo wichtige Entscheidungen fallen, sorgt **iMEXX SWING** für helle Atmosphäre, energieeffiziente Beleuchtung und modernes Ambiente. Die Pendelleuchten werden über zwei filigrane Stahlseile an der Decke montiert, variabel in Seilabstand und Abhängöhe.

iMEXX SWING erzielt die benötigte Lichtleistung im Tischbereich als ein- oder zweiflämmige Ausführung. Die mit farbigem Licht gefüllten H-Profile sind auf jeder Höhe positionierbar und ermöglichen dank ihrer kompakten Bauform auch die Anordnung als nahtlose Leuchtenreihe.

Headquarters Choice. Wherever important decisions are made, **iMEXX SWING** provides bright surroundings, energy-efficient lighting and a modern ambience. These pendant lamps hang from the ceiling on two filigree steel cables. The length of these cables and the distance between them can be varied to meet individual needs. **iMEXX SWING** pendants come with single and double lighting elements to ensure sufficient light output around the table area. The colour-lit H-profiles can be positioned at any height and are compact enough to be hung in a continuous row.




WALL

Wandleuchten

Wall lights

iMEXX



Neue Horizonte in Sicht. Wenn es um die direkte und indirekte Ausleuchtung von Räumlichkeiten geht, schaffen **iMEXX** WALL Wandleuchten eigenständige Lösungen. Ob auf langen Fluren, in Treppenhäusern oder großen Konferenzräumen. In Verbindung mit den **iMEXX** Decken-, Pendel- und Standleuchten schaffen sie ein klares, durchgängiges Beleuchtungssystem.

New horizons in sight. When it comes to using direct or indirect light in rooms, the **iMEXX** WALL range provides its own particular solutions. For any type of space, be it a long hallway, a stairwell or a large conference room. In conjunction with **iMEXX** ceiling lights, pendants and floor lamps, they create a lighting system that is consistent throughout the area.




CUBE

Wandleuchten



Wall lights

iMexx



Die Würfel sind gefallen. Die Reduktion auf das Minimum lässt neue Optionen entstehen. Bestes Beispiel: die **iMexx CUBE** Wandleuchten. Die kompakten Lichtkörper mit Hochvolt-Halogenentechnik schaffen im Objekt- und Wohnbereich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Dank kleiner Abmessungen, integrierter Farbfilter und verschiedenen, frei wählbaren Leistungsstufen kann jeder Raum und jede Architektur individuell beleuchtet werden.

The die is cast. Reducing everything to a minimum opens up new options. The best example of this is the **iMexx CUBE** range of wall lights. These high-voltage halogen lamps are compact and provide plenty of scope for designing both work and living areas. They are small, have an integrated colour filter and come with the option of different output rates – simply perfect for customizing the lighting in any type of room or interior design.




UP

Standleuchten

Stand lamps

iMexx



Vertikale Lichtkomposition. iMexx UP Standleuchten bereichern elegante Foyers, weiträumige Wartesäle, wie auch großzügige Wohnbereiche, mit atmosphärischem Licht. Sie werden unabhängig und flexibel im Raum positioniert, versorgen den Umgebungsbereich ausreichend mit Licht und zeigen je nach individuellem Betrachtungswinkel wechselnde Farbeffekte*.

* nur bei Optik „Rainbow“

Vertical light composition. The atmosphere lighting from iMexx UP floor lamps complements elegant foyers, spacious waiting areas and roomy apartments. They can be placed anywhere in the room and light up the surroundings perfectly, revealing interesting colour effects* that change depending on the angle they are viewed from.

* only optic „rainbow“



Alles im Gleichgewicht.
Everything in balance.

LICHT und Leichtigkeit. Light and easy.

Die **LightSurf** Leuchtserie entstand aus dem Bestreben, einen organisch anmutenden Leuchtkörper zu realisieren, der sich harmonisch in moderne Architekturen integriert. Die klare Linienführung verströmt zeitlose Eleganz und gewinnt durch den fließenden Übergang in die transparenten, abgerundeten Frontflügel zusätzlich an Leichtigkeit.

Das glasperlengestrahnte, natureloxierte Aluminiumprofil in Kombination mit einem Polymergehäuse, dessen mikrofrostete Oberfläche das Licht streut, lässt sich überall problemlos montieren. Die direkte Arbeitsplatzbeleuchtung sowie die indirekte Grundbeleuchtung übernehmen energiesparende T5 Leuchtstofflampen. Darüber hinaus setzen optionale LED-Leuchten Lichtakzente in den beiden Frontflügeln – in einer von fünf frei wählbaren Farben. Je nach Betrachtungswinkel wirkt das Farbenspiel auf den Betrachter dezent oder intensiv, ohne die Lichtfarbe im Arbeitsfeld zu verändern.

Alle Modelle sind in 2 Ausführungen erhältlich: Während **LightSurf** LT nur mit T5 Leuchtstofflampen im Seitenflügel ausgestattet ist, leuchtet **LightSurf** COLOR in beiden Frontflügeln zusätzlich mit farbigem LED-Licht. Spezielle Optiken, z.B. für Entblendung, auf Anfrage.


The **LightSurf** range of lights evolved from our efforts to create a light with an organic look that would blend in with modern interior design. The clean lines exude a timeless elegance and the smooth transition to the transparent, rounded front wings adds an extra touch of lightness.

The pearl-blasted, natural anodised aluminium profile and the polymer housing with its micro-frosted surface for diffusing light can be mounted anywhere without any difficulty. Energy-saving T5 lamps are able to handle both direct task lighting and indirect basic lighting. Optional LED lights set extra accents in both of the front wings – in a choice of five different colours. The play of colour is either unobtrusive or intensive, depending on the angle it is viewed from, but does not affect the colour of the light in the main area.

All models come in two designs: **LightSurf** LT has T5 lamps in the side wing only, while the **LightSurf** COLOR version is supplemented by coloured LED light in both front wings. Special optics available on request, e.g. anti-glare.



LightSurf



Seilaufhängung

LED Module

Frontflügel

Seitenflügel

Optik

Leuchtmittel

67



reddot design award
winner 2006

Design Gerhard Grimmeisen

Lights of the Future 2006
European Design Competition




BASE

Deckenleuchten

Ceiling lights

LightSurf



SWING

Pendelleuchten

Pendant lamps

Die Kunst der Balance. *LightSurf* Decken- und Pendelleuchten fügen sich dank ihrer Formgebung und den transparenten Frontflügeln in jede anspruchsvolle Arbeitsumgebung ein. Die Deckenleuchten BASE können platzsparend im Raum montiert werden. Dabei eignen sie sich dank ihrer flachen Bauform mit 40 mm Aufbauhöhe auch für niedrige Deckenhöhen. Die Pendelleuchten SWING werden mit zwei filigranen Stahlseilen an der Decke montiert – variabel im Seilabstand und der Abhänghöhe. Die Leistungsstufen für beide Leuchten (T5) reichen von 2 x 28 W, 2 x 54 W bis 2 x 80 W.

The art of balance. *LightSurf* ceiling lights and pendants with their transparent front wings are designs that blend into even the most demanding work environment. BASE ceiling lights can be used to save space in the room. Their flat shape and 40 mm mounting height also makes them suitable for low ceilings. SWING pendant lamps are mounted on the ceiling by means of two filigree steel cables. The length of the cables and the distance between them can be varied. The output rates (T5) for both types of light range from 2 x 28 W and 2 x 54 W to 2 x 80 W.

Kopfauswahl Head modules

MONO

Leuchtenkopf/Lamp head
• nicht drehbar/not rotatable

DUAL


Leuchtenkopf/Lamp head
• drehbar/rotatable

MOVE

3D Leuchtenkopf/3D Lamp head
• drehbar/rotatable
• schwenk- und kippar/tilts backwards and forwards

Square Disc

BASE



∅ 140 ∅ 140



HV



HV



300




500



800

SWING



NV

LINE




NV

WALL



HV



HV



300

DESK



FREE




Zubehör
Attachments


Basismodul
Base modules




Hohlraumdose
Flush mounting box



Aufbaudose
Surface mounting box



+Blende rund
+Round facing



+Dose & Blende Individual
+mounting box & facing Individual

Zubehör
Attachments

Kopfmodul
Head modules

Farbfilter (Ebene 2) Colour filter (level 2)

weiss white
blau blue
rot red
grün green
gelb yellow
orange orange
magenta magenta





INDIVIDUAL

3D Leuchtenkopf/3D lamp head

- drehbar/rotatable
- schwenk- und kipper/tilts backwards and forwards
- Leuchtenrohr kippar 120° (*20)/titable arm 120° (*20°)

Technische Daten SLIDE_LIVING Technical data SLIDE_LIVING



Leuchtmittel Bulbs

Hochvolt Version
High Voltage

Niedervolt Version
Low Voltage

Betriebsspannung Supply Voltage
Leistungsstufen W Output rates W
Lichtstrom Luminous flux
1.250 lm
790 lm
1.050 lm
1.470 lm

230 V

12 V

50 W IRC

Energy Label-EEI

D

Fassung Socket

B15d

Gy 6,35

Länge Length

86 mm

44 mm

Lebensdauer Life cycle

2000 h

4000 h

Farbtemperatur Color temperatur

2900 K

3000 K

Farbwiedergabeindex Color repro index

1B

1A

Wirkungsgrad Lumen Watt Efficiency

15

25

Schutzklassen Safety classes

IP 20 (I)


IP 20 (II)

Abstand zu brennbaren Flächen

0,2 m

0,2 m

Distance from flammable surfaces



Material und Oberfläche Materials and finishes

Rahmen Frame

Aluminium perlgestrahlt natur
eloxiert.

Pearl-blasted aluminium

Basisgelenk Joint

Messing chrom matt

Brass matt chrome

Optikfilter (Ebene 2) Optic filter (level 2)



weiß white

blau blue

rot red

grün green

gelb yellow

magenta magenta

Cover (Ebene 2) Cover (level 2)



SATO

REFO

Rainbow

2 x 9 WTCL





2 x 55 WTCL

2 x 54 WT5

2 x 80 WT5



SLIDE_Office
SWING

 18 (39)
280



LightSurf
SWING

 18 (39)
280



iMexx
SWING


 60
76

1 x 54 W



 60
116

2 x 54 W



Zubehör
Attachments



Baldachin A
Canopy A



Baldachin B
Canopy B



Einspeisekabel transparent 3 x 0,75 mm²
Transparent feed cable 3 x 0,75 mm²

Technische Daten Officeprogramm


Technical data for the Office range

*4 × 54 W T5

*6 × 54 W T5



1.940



3.780

* Sonderanfertigung auf Anfrage (ab 10 Stck.)
* Custom-made items on request (10 or more)

T5

TCL



Leuchtmittel Bulbs

Leuchtstofflampe

Kompakt-leuchtstofflampe

Fluorescent lamps

Compact fluorescent lamps

Betriebsspannung Supply Voltage

230 V

230 V

Leistungsstufen Output rates

Lichtstrom Luminous flux

2 × 900 lm

2 × 2600 lm

2 × 4450 lm

2 × 4800 lm

2 × 6150 lm

2 × 9 W**

2 × 28 W

2 × 54 W

2 × 80 W

2 × 55 W

Energy Label-EEI

A

A

Recycling

ja

ja

Sockel Socket

G5

2G11 (2G7**)

Rohrdurchmesser

16 mm

17,5 mm

Leistungsstufen/Länge Output rates/Length

2 × 28 W/2 × 54 W

1.149 mm

2 × 80 W

1.449 mm

2 × 55 W

535 mm

Nutzlebensdauer Life cycle

28 W

16000 h

4000 h

54 W

18000 h

80 W

20000 h

Farbtemperatur Color temperatur

3000 K

3000 K

Farbwiedergabestufe Colour reproduction level

1B

1B

Material und Oberfläche Materials and finishes

Rahmen Frame

Aluminium perlgestrahlt natur eloxiert.

Aluminium silver anodised.




iMexx Abdeckung
iMexx cover



SLIDE/LightSurf Abdeckung
SLIDE/LightSurf cover


LVK/Optiken LDC/Optics

SLIDE_Office + *LightSurf*





Optik "Standard" 2 x 54 W

Lichtabstrahlung:
indirekt 70% / direkt 30%
Lichtverteilung: diffus, gleichmäßig
Wirkungsgrad: 71,00%
Light emittance:
indirect 70% / direct 30%
Light coverage: diffus, homogenate
Light efficiency: 71,00%





Optik "Office" 2 x 54 W

Lichtabstrahlung:
indirekt 50% / direkt 50%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Wirkungsgrad: 76,30%
Light emittance:
indirect 50% / direct 50%
Light coverage: deep-flood lighting
Light efficiency: 76,30%



Optik "OfficePro" 2 x 54 W


Lichtabstrahlung:
indirekt 65% / direkt 35%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Wirkungsgrad: 79,0%
Light emittance:
indirect 65% / direct 35%
Light coverage: deep-flood lighting
Light efficiency: 79,0%



Optik "OfficePlus" 2 x 54 W


Lichtabstrahlung:
indirekt 70% / direkt 30%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Wirkungsgrad: 63,00%
Light emittance:
indirect 70% / direct 30%
Light coverage: deep-flood lighting
Light efficiency: 63,00%

iMexx





Optik "Standard" 1x54 W

Lichtabstrahlung:
indirekt 70% / direkt 30%
Lichtverteilung: diffus, gleichmäßig
Light emittance:
indirect 70% / direct 30%
Light coverage: diffus, homogenate





Optik "Office" 1x54 W

Lichtabstrahlung:
indirekt 30% / direkt 70%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Light emittance:
indirect 30% / direct 70%
Light coverage: deep-flood lighting



Optik "OfficePro" 2x54 W

Lichtabstrahlung:
indirekt 30% / direkt 70%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Light emittance:
indirect 30% / direct 70%
Light coverage: deep-flood lighting



Optik "OfficePlus" 2x54 W

Lichtabstrahlung:
indirekt 40% / direkt 60%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Light emittance:
indirect 40% / direct 60%
Light coverage: deep-flood lighting


Lichtplanung Officeprogramm

Light planning for the Office range

3D Rendering




Bereichsdiagramm Special light distribution



Anlagedaten System data

Raummaße Room dimensions	m	5 x 4
Raubbreite Width	m	3,5
Raumtiefe Length	m	5,0
Raumhöhe Height	m	2,7
Raumfläche Area	m ²	20
Reflexionsgrade Grade of reflectivity		
Decke Ceiling Wand Wall Boden Floor	%	80/80/20
Höhe über Boden Height above ground	m	2,2
Beleuchtungsstärken Intensity of illumination		
Em gesamter Raum intire room	lx	370
Em Schreibtisch desk surface	lx	530



Raummaße Room dimensions		
Raubbreite Width	m	3,5
Raumtiefe Length	m	5,0
Raumhöhe Height	m	2,7
Raumfläche Area	m ²	17,5
Reflexionsgrade Grade of reflectivity		
Decke Ceiling Wand Wall Boden Floor	%	80/80/20
Höhe über Boden Height above ground	m	2,2
Beleuchtungsstärken Intensity of illumination		
Em gesamter Raum intire room	lx	390
Em Schreibtisch desk surface	lx	600

Für Architekten & Planer
For architects and planners



SLIDE 3D-GDL Objekt

Für Architekten & Planer bietet GRIMMEISEN eine Auswahl aus der Planungsbibliothek zum kostenlosen Download an. Die Daten stehen Ihnen als modernste GDL-Objekte zur Verfügung und können direkt für Planungen in ArchiCAD und AutoCAD (mittels GDL-Adapter) verwendet werden. GRIMMEISEN offers architects and planners a choice of free downloads from the planning library. The data is available as state-of-the-art GDL objects and can be used with a GDL adapter for planning in ArchiCAD and AutoCAD.

Licht in Maßarbeit


Light made to order

Individuelles Design trifft industrielle Perfektion

GRIMMEISEN LICHT steht für innovatives Design, das eigene Maßstäbe setzt. In enger Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Bauherren entwickeln wir auch individuelle Lichtlösungen nach Maß, als Unikat oder in Serie. Dabei reicht das Spektrum von Modifikationen in Format und Größe über spezielle Oberflächenausführungen und Farbgebungen bis hin zu individuell konstruierten Zusatzelementen. Sie wünschen eine komplette Neuentwicklung für Ihr Objekt? Wir beraten, planen, entwickeln und fertigen exklusiv für Sie. Unsere Spezialisten begleiten Sie von der Idee bis zum fertigen Leuchtsystem.

Customized design meets industrial perfection

GRIMMEISEN LICHT stands for innovative design that sets its own standards. We also cooperate closely with architects, planners, builders and owners to create individual lighting solutions that are custom-made, either as a one-off or mass-produced. The options here range from modifications to format and size to special surfaces or colours and customized engineering of additional elements. You need us to develop something completely new for your building? We will provide you with advice and take care of all the planning, development and manufacturing. Our specialists will be there for you through the whole process – from the initial concept to the finished lighting system.



Wasserburg a. Inn

Wasserburg inspiriert.

Wasserburg inspiriert!

Jedes Licht prägt seine Umgebung. So wie auch jede Umgebung die Dinge mit anderen Augen sieht. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Unternehmen GRIMMEISEN LICHT mit eigenständigen Leuchtensystemen einen Namen gemacht. Das mag zu einem wesentlichen Teil an unserer selbstbewussten Herangehensweise liegen, mit der wir kreative Impulse verfolgen. Und es hat ganz sicher auch mit der Umgebung zu tun, in der wir Licht gestalten und Leuchten konstruieren: Unser Standort ist Wasserburg am Inn, eine alte junge Stadt mit weltoffenem Flair. Es ist dieser Mix aus urbanem und natürlichem Raum, das Gleichgewicht zwischen Land und Wasser, Kontinuität und Bewegung, der uns neue Wege für das Zusammenspiel von Technik und Design finden lässt. Gestern, heute, und morgen. Hier erfinden wir die neuen Seiten des Lichts.

Wasserburg is inspiring!

Every light shapes its surroundings. Just as every environment sees things with a different eye. Within only a few years, GRIMMEISEN LICHT has made a name for itself in lighting with its own brand of light systems. This may well be due to the self-confidence with which we follow up on our creative impulses. And it certainly has a lot to do with the surroundings in which we design lighting and create lights. Our headquarters is at Wasserburg am Inn, an old young town with a cosmopolitan flair. It is this mix of the urban and nature, the balance between land and water, continuity and movement that enables us to find new ways for technology and design to interact. Yesterday, today and tomorrow. This is where we invent the new side of light.



GRIMMEISEN LICHT GmbH
Äußere Lohe 2
D 83512 Wasserburg a. Inn
Tel: 0049 (0) 8071.903 303-0
Fax: 0049 (0) 8071.903 303-9
info@grimmeisen-licht.de
www.grimmeisen-licht.de

Made in Germany

www.slide.de

IMPRESSUM: GRIMMEISEN DESIGN GROUP

Konzept, Gestaltung & Bildsprache: Gerhard Grimmeisen
Projektberatung & Branding: Carl Bartel, München
Text: Robert Botz, München

Photografie
Objekte: Wolfgang Stadler, Traunstein
Klaus-Maria Einwanger, Rosenheim
Felix Wachter, Düsseldorf
Produkt: Klaus-Maria Einwanger, Rosenheim
Minx communication, Schwindegg
Modell: Sascha Hüttenhain, Siegen

Translation: Jeannie Eckert, Heidelberg
Grafik, Satz & Layout: Kanitz Druck & Verlag, Eilenburg
Druck: F&W Druck, Kienberg

TEAM GRIMMEISEN LICHT GmbH

Gerhard Grimmeisen
Dr. Harald Zimmermann
Manfred Heistracher
Lena Lender
Christine Savage
Peter Hinke
Susanne Grimmeisen
Janice Nebel
Claudia Bernstetter

Dank an folgende Firmen die uns Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben
Steelcase Rosenheim (S. 54), Lorbeer Büromöbel Eggenfelden (S. 50-51, 64-65), Artifort Möbel
(S. 56), EVONIK Röhm GmbH Darmstadt (S. 62)

Technische und formale Änderungen vorbehalten.
Alle GRIMMEISEN LICHT Produkte sind patent-, geschmacks- und urheberrechtlich geschützt.
Design and technical execution are subject to alteration.
All GRIMMEISEN LICHT products have a copyright, are patented and all rights are reserved.

